

げんきな子

H25. 4. 22

保健だより

尾張旭市立本地原小学校

ぜんがくねん ちゅうらんけんさ 全学年、ぎょう虫卵検査をおこないます

おなかにぎょう虫がいるかを、検査用のセロハンを使って調べます。

- ◎ 検査する期間 4月23日(火)～4月26日(金)
※ この期間中に2日、朝起きてすぐに調べます。
- ◎ 集める日 4月24日(水)～4月26日(金)
※ 2日分やれたら学校に持ってきてください。忘れないでね。
※ 学校へもってきたら、教室で集めます。
- ◎ 調べ方

1日目

朝起きたら、**トイレに行く前に**、1日目のセロハンをめくって青いOののりがついているところを、こう門(おしりのあな)にしっかり押しつけてください。セロハンを閉じます。



2日目

次の日も、1日目と同じようにおこないます。2日目のセロハンをめくってこう門に押しつけたら、はさんであるとう明のセロハンをとって青いOどおしを合わせて袋に入れて提出してください。
中身(セロハン)の入れわすれがないように確認しましょう。



- ◎ その他 検査期間に生理中の女子は、養護教諭(水野)へ連絡してください。

*別の日(予備日:5月8・9日)におこないます



ぎょう虫ってどんな虫?

からだの大きさ

ぎょう虫はオスが約2ミリから5ミリ、メスは8ミリから1センチくらいです。

どこからやってくるの

つめの間や手についた卵が、口から入って、おなかの中で成長します。

たまごからおとなの虫になるまで45日くらいかかります。

ぎょう虫がいると、おしりがムズムズかゆくなったり、夜ねむれなかつたりします。



手をきれいに洗いましょう

おうちの方へ

保健室での応急手当について

お子さんが学校生活でケガをされた場合、保健室で応急手当をしますが、なるべく消毒薬や湿布の使用を控えるようにしています。すり傷の場合は流水で砂などをしっかり洗い流し、絆創膏などで保護します。打撲や突き指、捻挫の場合は保冷剤などで冷やし、安静にして様子を見ますが、状態によっては医療機関を受診します。応急手当後は、各家庭で経過を見ていただきますようお願いいたします。

スポーツ振興センターの手続きについて



学校生活でケガをして医療機関にかかった場合、スポーツ振興センターへの手続きをすると給付金が支払われます。尾張旭市は、中学3年生までこども医療費が助成されているので、窓口での支払いはありませんが、治癒までに500点以上（接骨院は5000円以上）の場合を対象に、見舞金として1割給付されます（保険適応外の治療、診断書、選定療養費などは給付の対象になりません）。

学校から書類を受け取りましたら、医療機関へお出してください。その後、医療機関から記入していただいた書類を学校へ提出すると、2～3ヶ月後に各家庭の口座へ振り込まれます。

学校に薬を持っていく時は、お知らせください

医療機関で処方された薬を、学校でも使用しなくてはならない（給食後に内服する薬がある、アレルギーで点眼薬があるなど）場合がありますら、連絡帳などで担任にお知らせください。

- 薬を持たせる際、
- ・小袋に入れて名前を記入してください。
 - ・内服薬は当日分だけ持たせ、余分に持たせないでください。
 - ・他人にあげたり貸したりしないことをお話しください。

